

SVOBODNÝ A INFORMOVANÝ SOUHLAS S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍHO VÝKONU ASPIRAČNÍ LIPEKTOMIE - LIPOSUKCE

Jméno, příjmení:

Datum narození/rodné číslo:

Bydliště: Kód ZP:

Důvod realizace tohoto zdravotního výkonu: Estetický, léčebný, preventivní.

Vážená paní, vážený pane,

Váš ošetřující lékař Vám na základě Vašeho zdravotního stavu doporučil **LIPOSUKCI**. Máte právo svobodně se rozhodnout o postupu při poskytování zdravotních služeb Vaší osobě, pokud jiné právní předpisy toto právo nevylučují. K provedení navrhovaného vyšetření je potřeba Vašeho souhlasu.

Druh a povaha výkonu:

Operační výkon s nutností hospitalizace.

Účel a předpokládaný prospěch výkonu:

Aspirační lipektomie (liposukce) je metoda, která redukuje objem tukových polštářů v určité partii těla s cílem zlepšit celkový tvar a siluetu lidské postavy. Rozsah výkonu je omezen ztrátou tělesných tekutin a krve. Odstranění tukových buněk je trvalé, přesto při nárůstu celkové tělesné hmotnosti lze pozorovat i zvětšení objemu v operované krajině.

Průběh výkonu:

K hospitalizaci se dostavíte dle dohody (den předem či v den plánovaného zákroku dopoledne v určený čas) s předoperačním vyšetřením a s vyjádřením obvodního/interního lékaře k Vašemu celkovému zdravotnímu stavu a provedení výkonu v celkové anestezii (příp. po dohodě s operátorem je možno provést za úhradu předoperační vyšetření v naší nemocnici). V den operace již nic nekonzumujte, nekuřte. S dalšími instrukcemi budete seznámen(a) při přijetí.

Operace se provádí v celkové narkóze. O detailech a rizicích narkózy Vás bude informovat zvláště lékař anesteziolog.

Aspirační lipektomie se provádí po napuštění - infiltraci odsávané oblasti tumescentním roztokem. Provádí se tzv. aspiračními kanylami z drobných incizí - řezů v kůži.

Není-li elasticita kůže dostatečná, je možné aspirační lipektomii kombinovat s dalším zákrokem - vypnutím nebo redukcí kůže (např. vnitřní stehna a kůže břicha).

Možná rizika, komplikace a následky výkonu:

Jako každý lékařský zákrok může být provázen vedlejšími projevy, mezi které patří:

- mírný otok;
- krevní podlitiny;
- popř. přechodná porucha citlivosti;
- drobné nerovnosti kontur kůže v závislosti na průběhu hojení.

I přes maximální opatrnost mohou nastat komplikace, mezi těmito je potřeba uvést:

- silnější krvácení, výjimečně vyžadující krevní transfúzi,
- tvorba seromů,
- trvalejší mírné poruchy citlivosti v operované krajině,
- vzácně pak porucha prokrvení s následnou nekrózou kůže,
- infekcí v ráně,
- tvorba mikrotrombů s možnou embolickou příhodou,
- alergické reakce,
- poruchy hojení a tvorby keloidních jizev.

Výsledek operace může být zatížen individuálními riziky v závislosti na celkovém zdravotním stavu, elasticitě kůže, věku, hmotnosti a lokálním nálezu. Vznik kožních nadbytků - vhodných k redukci, povolené kůže, asymetrie, nerovnosti po odsátí většího objemu tuku, vznik a tvorba keloidních jizev, hyperpigmentace jizev, zvýraznění celulitidy atd. Jako u každé estetické operace může být zapotřebí následného korekčního zákroku s ohledem na přání pacienta, nebo v důsledku vzniklých následných komplikací jako např. poruch hojení, následné krvácení apod.

Aby bylo riziko spojené s operací co nejmenší, je třeba se vyvarovat v před i pooperačním období léků obsahujících salicylát a kouření.

Kromě vyjmenovaných komplikací se mohou vyskytnout i zcela neočekávané jiné, ve velmi vzácných případech může dojít k nepředvídatelným život ohrožujícím komplikacím.

Alternativy výkonu:

Alternativou výkonu je neoperovat.

Omezení v obvyklém způsobu života a pracovní schopnosti:

Období rekonvalescence je individuální, a to vzhledem k charakteru a způsobu provedení zákroku a individuálnímu hojení, příp. výskytem a povaze možných komplikací. Po propuštění z nemocnice je potřeba 3-4 týdny se vyhnout větší tělesné námaze, nosit 6-8 týdnů speciální kompresní prádlo. Nejméně na 8 týdnů je třeba se vzdát sportu. U pacientů, kteří mají operaci jako estetický výkon nelze vystavit pracovní neschopenku - nutno použít vlastní volno či dovolenou.

Následný léčebný režim, preventivní opatření a kontrolní zdravotní výkony:

Aby bylo riziko spojené s operací co nejmenší, je třeba se vyvarovat v před i pooperačním období léků obsahujících salicyláty a kouření. V průběhu a po zákroku nutno počítat s dalšími zdravotními opatřeními, podáním např. infuze, injekcí, a léků potřebných v rámci přípravy a průběhu zákroku.

Prohlášení lékaře:

Prohlašuji, že jsem výše uvedeného pacienta srozumitelným způsobem informoval o plánovaném výkonu včetně upozornění na možná rizika, komplikace a veškeré výše uvedené informace byly poskytnuty pacientovi s mým nejlepším vědomím a svědomím.

Ve Zlíně dne: **Jmenovka a podpis lékaře:**

Souhlas pacienta:

Já, níže podepsaný/á, prohlašuji, že jsem byl/a lékařem v klidu a dostatečném časovém prostoru, srozumitelně informován/a o svém zdravotním stavu, navrhovaném výkonu a jeho prospěchu, včetně upozornění na možná rizika a komplikace. Byl/a jsem informován/a o léčebném režimu po výkonu a vhodných preventivních opatřeních. Byla mi sdělena a vysvětlena alternativní možnost léčby. Byly mi poskytnuty informace pro případ změny zdravotního stavu a údaje o možných změnách zdravotní způsobilosti. Byl/a jsem poučen/a o svém právu svobodně se rozhodnout o postupu při poskytování zdravotních služeb, pokud toto mé právo není omezeno zákonem stanoveným důvodem. Informacím jsem plně porozuměl/a. Byla mi dána možnost klást doplňující dotazy, které mi byly řádně a dostatečně zodpovězeny.

Na základě poskytnutých informací a po vlastním zvážení svobodně a výslovně souhlasím s výše uvedeným výkonem.

Prohlašuji, že moje čeština je na takové úrovni, že jsem vše pochopil/a.

Ve Zlíně dne: **Podpis pacienta (zákonného zástupce):**

Identifikace zákonného zástupce:

Jméno a příjmení:

Datum narození: Vztah k pacientovi: